



Gestión de entornos de restauración



Curtron Products es conocida en todo el sector Restaurantero por sus puertas de tira, puertas batientes, puertas de tránsito para restaurantes, cortinas de aire, productos para el control de plagas y cubiertas para estanterías de alta calidad y bajo consumo energético.



PUERTAS FLEXIBLES | p. 4



PUERTAS DE TRÁFICO | p. 10



CORTINAS DE AIRE | p. 14

CONTENIDO

PUERTAS FLEXIBLES.....4

Puertas de Tira de la Serie M.....6

Puertas de Tiras Curtronizer®.....6

Puertas Industriales de Tiras.....7

Rollos de Pvc y Tiras de Recambio.....7

Herrajes para Puertas de Tiras.....7

Rollos de Pvc Rip-A-Strip®.....7

Puertas Batientes Flexibles Polar-Pro®.....8

Puerta Basculante Frigorífica Curtron.....9

PUERTAS de TRÁFICO.....10

Serie 20 | Puertas de tráfico de uso ligero.....12

Serie 30 | Puertas de tráfico con núcleo de madera.....12

Serie 50 | Puertas de tráfico aisladas.....12

Serie 80 | Puertas de tráfico de impacto.....13

Serie Café Puertas de tráfico para cafeterías / salones.....13

CORTINAS de AIRE.....14

Cortinas de Aire Contra Insectos.....16

Cortinas de Aire Empotradas.....16

Cortinas de Aire para Puertas Comerciales.....17

Cortinas de Aire de Perfil Bajo.....17

Cortina de Aire para Ventanillas de Autoservicio.....18

Cortinas de Aire Air-Pro®.....18

CUBIERTAS para ESTANTERÍAS Y EQUIPOS.....19

Cubiertas para Estanterías Protecto®.....20

Cubiertas a Medida para Estanterías y Equipos.....22

Cortinas para Vitricas Caser®.....23

Cubiertas Nocturnas para Vitricas.....23

CONTROL de PLAGAS.....24

Serie 100 | Trampa de luz de Aplique de Pared.....26

Serie 150 | Trampa de luz de Aplique de Pared.....26

Serie 200 | Trampa de luz de Cocina.....26

Serie 300 | Trampa de luz de Cocina.....26

Serie 400 | Trampa de luz Industrial.....26

Puertas de Tiras de Malla Antiinsectos.....27

Mosquiteras Screen-Pro®.....27

ENTREGA de ALIMENTOS.....28

Entrega / Refrigerado Lonas para Camiones.....29

Entrega / Refrigerado Puertas de Tiras para Camiones.....29

SEGURIDAD de LAS INSTALACIONES.....30

Receptáculos para Cigarrillos.....31

Rampas para Bordillos.....31

Puestos de Bolardos.....31

Bloques de Aparcamiento y Badenes.....31

PUERTAS FLEXIBLES

Las puertas de lamas y batientes son soluciones económicas para separar ambientes, reducir los costes de calefacción y refrigeración y crear un entorno de trabajo más confortable.





Cree un ambiente más limpio, silencioso y espacios agradables.

Reduzca la energía y ahorre dinero.

Las puertas flexibles de Curtron ayudan a los establecimientos de restauración a gestionar mejor sus ambientes interiores.

- Detenga las corrientes de aire para mantener la temperatura
- Aísle las cámaras frigoríficas para reducir el consumo de energía
- Detenga la grasa, el polvo y otros contaminantes
- Bloquee las plagas voladoras
- Filtros para mejorar la calidad del aire

FABRICADO EN EE. UU.

Hechas de PVC extruido –fabricado en EE. UU.–, las puertas flexibles se presentan en una amplia gama de materiales, estilos y dimensiones para adaptarse a casi cualquier tamaño de hueco.

RENTABLE

El PVC flexible es rentable, resistente a los productos químicos y totalmente anticorrosivo, por lo que es ideal para zonas que requieren un lavado regular. La instalación es rápida y sencilla y no requiere mantenimiento.



PUERTAS DE TIRA DE LA SERIE M

La puerta de tira de la serie M de Curtron es una solución sencilla para separar ambientes: reducir los costos de calefacción y refrigeración y crear un espacio de trabajo más confortable. Las exclusivas tiras de estilo bucle de la serie M se mueven con más suavidad que en otros estilos de puertas de tiras, lo que hace que la serie M sea ideal para el tránsito de personal. Además, el estilo de bucle alivia las tensiones de plegado en las tiras donde se encuentran con los herrajes, lo que prolonga la vida útil de las tiras.

La serie M está fabricada con tiras reforzadas Polar Low Temp que permanecen flexibles hasta -20 °F. Esto convierte a la serie M en una opción perfecta como barrera secundaria para cámaras frigoríficas y congeladores, con el fin de minimizar la infiltración de aire en cumplimiento de la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007. Curtron ofrece kits de tiras de repuesto para todos los tamaños de puertas de tiras de la serie M para que el mantenimiento y la sustitución sean pan comido. Las tiras de PVC estándar pueden utilizarse para aplicaciones generales por encima del punto de congelación.

La instalación de la serie M es rápida y sencilla; basta con deslizar las tiras de PVC en bucle sobre la barra de montaje de aluminio ligero y fijar los dos soportes de montaje de plástico en el interior de la jamba de la puerta o en la pared por encima de la puerta. Hay disponibles kits completos para puertas de 34" a 108" de ancho, y en 80", 86" o 96" de altura.



CARACTERÍSTICAS

- Aumenta la comodidad de clientes y empleados
- Reduce la humedad y la acumulación de escarcha en neveras y congeladores
- Bloquea el ruido, la suciedad y las plagas voladoras
- Fácil de instalar, fácil de recorrer
- Disponibles paquetes de 3 y 6 tiras de recambio



PUERTAS DE TIRAS CURTRONIZER®

La puerta de tiras patentadas Curtronizer® es la solución de gestión medioambiental más económica del sector. Las puertas de tiras Curtronizer® están homologadas por la NSF, lo que las hace ideales para su uso en cualquier aplicación de restaurantero, incluidas cocinas, cafeterías, comercios y distribución.

El Curtronizer® está fabricada con tiras reforzadas polares de baja temperatura que permanecen flexibles hasta -20 °F. Esto hace que el Curtronizer® sea una opción económica como barrera secundaria en cámaras frigoríficas y congeladores para minimizar la infiltración de aire en cumplimiento de la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007. Curtron ofrece kits de tiras de repuesto para todos los tamaños de puertas de tiras Curtronizer® para que el mantenimiento y la sustitución sean pan comido. Las tiras de PVC estándar pueden utilizarse para aplicaciones generales por encima del punto de congelación.

El diseño único del Curtronizer hace que la instalación sea un juego de niños, ¡literalmente! Simplemente fije la tira de montaje de polipropileno anticorrosivo de alto impacto sobre la puerta, cuelgue las tiras de las clavijas suministradas y cierre la cubierta para bloquearlas en su sitio. Los kits completos de puerta están disponibles en 40" x 80" y 40" x 86".



CARACTERÍSTICAS


- Sin partes metálicas, resistencia total a la corrosión
- Fácil instalación, sustitución de tiras sin herramientas
- Reduce la humedad y la acumulación de escarcha en neveras y congeladores
- Bloquea el ruido, la suciedad y las plagas voladoras
- Aumenta la comodidad de clientes y empleados
- Se amortiza con el ahorro de energía
- 4 paquetes de tiras de recambio disponibles



PUERTAS INDUSTRIALES DE TIRAS

Las puertas industriales de tiras están diseñadas para su uso en áreas que ven el tráfico de carretillas elevadoras, carros y carretillas. Las opciones de tira incluyen la estándar lisa o la opcional de doble acanalado para una mayor resistencia al desgaste, en grosores de 0,060", 0,080" o 0,120".

Las tiras comienzan en 4" de ancho y llegan hasta 16" de ancho para cubrir aberturas más grandes con menos tiras. El PVC transparente estándar o el PVC reforzado para bajas temperaturas son las tiras más utilizadas, pero también hay disponibles varios colores translúcidos.




ROLLOS DE PVC Y TIRAS DE RECAMBIO

Curtron ofrece una línea completa de tiras de PVC en rollos completos para los clientes que deseen reparar/sustituir puertas de tiras existentes o construir a medida sus propias puertas, cerramientos y protecciones de seguridad. Las tiras Curtron se fabrican en EE. UU. y están disponibles en una amplia gama de materiales, estilos, colores y dimensiones.



Curtron ofrece kits de recambio para casi todos los tipos de puertas de tira del mercado, aunque no sean herrajes Curtron. Cuando una tira de puerta existente se desgaste, facilítenos el material, grosor, anchura, longitud y tipo de tira que necesita y Curtron le suministrará un juego completo de tiras de repuesto, listas para instalar.



HERRAJES PARA PUERTAS DE TIRAS

Curtron ofrece herrajes de montaje a granel para los clientes que deseen construir a medida sus propias puertas, cerramientos y protecciones de seguridad. Los herrajes de montaje Curtron se presentan en configuraciones de montaje en pared, en jamba o de montaje universal, en acero galvanizado, acero inoxidable o aluminio.

Las tiras se fijan en espárragos roscados con tuercas & tornillos de fijación o utilizando los exclusivos espárragos Save-T-Loc® de Curtron que utilizan cierres a presión para sustituir las tiras rápidamente sin necesidad de herramientas. Todos los herrajes están disponibles en longitudes de 3' a 10'.



ROLLOS DE PVC RIP-A-STRIP

El sistema patentado Rip-A-Strip® está rayado en el 85 % del material del rollo de tiras a intervalos especificados, lo que facilita arrancar simplemente la tira de la longitud correcta del rollo y colgarla. Las tiras vienen pretaladradas con los orificios necesarios para combinar con la mayoría de los herrajes más populares para puertas de tiras, incluidos Curtronizer, tuerca y perno Curtron y Save-T-Loc.

Estas tiras de recambio listas para colgar en un rollo son perfectas para que los distribuidores de equipos de restauración tengan a mano los tamaños más populares en la tienda o en los camiones de servicio. Rip-A-Strip® ofrece un ahorro de costos del 35 % con respecto a las puertas de tiras tradicionales y las tiras de repuesto.



¿Qué hace diferentes a las puertas batientes flexibles de Curtron?

A diferencia de las bisagras de gravedad, las puertas batientes flexibles de Curtron vienen con una bisagra de muelle de torsión que garantiza que las puertas se abran y cierren en un plano uniforme.

PUERTAS BATIENTES FLEXIBLES POLAR-PRO®

Las puertas batientes Polar-Pro® están fabricadas con paneles de PVC resistentes pero flexibles que soportan incluso las aplicaciones más exigentes. Los paneles estándar de PVC de 0,080" permanecen flexibles hasta los 0 °F, mientras que los paneles de baja temperatura están clasificados hasta los -20 °F, lo que convierte al Polar-Pro en la opción ideal para cámaras frigoríficas y congeladores. Los paneles pueden mejorarse hasta un grosor de 0,120" para aumentar su resistencia en cualquiera de los dos grados de temperatura.

Los paneles Polar-Pro estándar son transparentes para mayor visibilidad; también hay disponibles paneles grises opcionales con ventanas transparentes. Cada panel incluye una tira rígida anti-curvatura para mantener los paneles planos y bien sellados. Hay disponibles placas de impacto opcionales para añadir resistencia al desgaste contra el tráfico de carros y carretillas.

Para garantizar que el Polar-Pro se abra y se cierre con facilidad, las bisagras con muelle de torsión están especialmente diseñadas para oscilar en un plano uniforme. De este modo se elimina la holgura que requieren las bisagras de gravedad para evitar el impacto con el techo. Las bisagras se montan con herrajes universales de acero inoxidable que pueden instalarse en la jamba o en la cara de la pared. Todos los herrajes Polar-Pro tienen una garantía de por vida contra la corrosión. Cada Polar-Pro se fabrica a medida de la aplicación para un ajuste perfecto. Para aberturas de puertas de personal de 34" a 60" de ancho y hasta 96" de alto.



PUERTA BASCULANTE FRIGORÍFICA CURTRON



Cuando el control ambiental es necesario, las puertas batientes Curtron proporcionan la máxima estanqueidad para cualquier aplicación nueva o de sustitución. Las puertas Curtron son adecuadas para aplicaciones interiores y exteriores y zona disponibles una amplia variedad de opciones, incluido el herraje antipánico.

Las puertas batientes Curtron incorporan una estructura de pultrusión reforzada con fibra de vidrio (FRP) táctil y térmicamente neutra, revestimientos de FRP y un núcleo de poliuretano espumado in situ sin CFC. Este diseño innovador produce un sistema de puerta fuerte y duradero que le proporcionará años de servicio sin preocupaciones. Esta puerta se presenta en acero galvanizado gofrado blanco y acero galvanizado gofrado gris.

TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES

La puerta giratoria para cámaras frigoríficas Curtron somces en una puerta refrigeradora de 4" o una puerta congeladora de 4" a -10 grados.

CARACTERÍSTICAS:

La puerta giratoria para cámaras frigoríficas Curtron puede girar a la izquierda o a la derecha. Tiene tanto un marco facial como un marco espejado. Con la puerta se incluyen bisagras estándar 1245 y bisagras de muelle. La puerta tiene un cierrapuertas montado en el dintel y un pestillo estándar con desbloqueo interior estándar. La puerta también cuenta con rodapiés de aluminio de 1/16" x 12" en ambos lados de la puerta.

OPCIONES DE PUERTA:

Puede elegir entre varias opciones diferentes para su puerta basculante Cutron para cámaras frigoríficas. ventanas sin calefacción de 14" x 14" para refrigeradores o ventanas con calefacción de 14" x 14" para congeladores. También puede elegir que se incluyan cortinas de tiras con su puerta.



PUERTAS DE TRÁFICO

Aumente la comodidad de clientes y empleados con puertas de tráfico que reducen el ruido y proporcionan años de servicio fiable.





A los clientes les encantará la belleza de las puertas Service-Pro®.

Al personal le encantará su calidad.

Una puerta batiente debe complementar el diseño interior a la vez que bloquea el ruido y proporciona años de servicio confiable. Consiga el aspecto adecuado y la mejor calidad con las puertas Service-Pro® de Curtron Products.

Las puertas Service-Pro® están disponibles en una gama de atractivos acabados, y cada puerta se fabrica a medida a partir de una selección de materiales y opciones para satisfacer las demandas únicas de la instalación. Lo mejor de todo es que cada puerta Service-Pro® viene con el excelente servicio de atención al cliente y asistencia de Curtron Products.

APLICACIONES

Las puertas batientes Service-Pro® son atractivas puertas de impacto que se utilizan en las zonas de clientes y traseras de las cocinas, así como en entornos minoristas e industriales.

Las puertas Service-Pro® crean una barrera ideal entre los clientes y las cocinas, salas de existencias, almacenes y mucho más.

A MEDIDA

Todas las puertas Curtron Service-Pro® se fabrican a medida para adaptarse a la aplicación.

Las puertas de un solo panel pueden ser tan estrechas como de 24" y tan anchas como de 48" y las puertas de dos paneles pueden ser tan estrechas como de 36" y tan anchas como de 96". Las puertas Service-Pro® pueden tener hasta 96" de altura.

ACABADOS

Curtron mantiene en stock una variedad de acabados populares, pero podemos traer laminados especiales para satisfacer requisitos específicos.


Acabados laminados de alta presión



Acabados ABS



Acabados HDPE





SERIE 20

Las puertas Service-Pro® de la serie 20 son ideales para un uso ligero, como puertas de personal para separar la cocina o las zonas de preparación de los espacios públicos. Las puertas de la serie 20 se construyen a partir de una chapa de aluminio anodizado (0,063") o una chapa de acero inoxidable (18 Ga) con un lomo trasero reforzado y un borde delantero en forma de diamante para una mayor rigidez.

La serie 20 cuenta con una ventana acrílica transparente de 9" x 14" para mayor seguridad y un conjunto de bisagra de gravedad de leva desplazada con pasador de pivote inferior que es intercambiable con los modelos de puertas batientes más populares.

OPCIONES

Ventana	6" x 12", 10" x 30", 14" x 16" 22" cuadrada, 12" redonda o 20" redonda
Placa de patada	Acero inoxidable, ABS o chapa de diamante, de 12" a 48" de altura
Placa de empuje	Acero inoxidable o ABS
Conjunto de bisagra	Acero inoxidable
Protector de jamba	Acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable

ACABADOS

Estándar	Aluminio anodizado
Laminado de alta presión	Beige, blanco, negro, madera clara, madera media, madera de cerezo

SERIE 30

Las puertas Service-Pro® de la serie 30 están fabricadas con un núcleo de madera contrachapada de calidad para armarios de ¾" acabada en aluminio anodizado. Las puertas de la serie 30 son ideales para un uso de tráfico más intenso e impactos de carretillas y estanterías. La serie 30 cuenta con una ventana acrílica transparente de 9" x 14" para mayor seguridad y un conjunto de bisagra de gravedad de leva desplazada con pasador de pivote inferior que es intercambiable con los modelos de puertas batientes más populares.

OPCIONES

Junta	Junta perimetral completa para un sellado hermético a lo largo del marco de la puerta
Ventana	6" x 12", 10" x 30", 14" x 16" 22" cuadrada, 12" redonda o 20" redonda
Placa de patada	Acero inoxidable, ABS o chapa de diamante, de 12" a 48" de altura
Parachoques	Sello de goma en forma de lágrima
Placa de empuje	Acero inoxidable o ABS
Conjunto de bisagra	Acero inoxidable
Protector de jamba	Acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable

ACABADOS

Estándar	Aluminio anodizado
Laminado de alta presión	Beige, blanco, negro, madera clara, madera media, madera de cerezo
ABS	Marrón, rojo, verde, azul cañón, beige, blanco, gris claro, gris oscuro, negro
Inoxidable	Acero inoxidable



SERIE 50

Las puertas Service-Pro® de la serie 50 están fabricadas con un núcleo aislante de 1 ¾" con un revestimiento termoplástico ABS y una junta perimetral completa. Con un sellado hermético contra la jamba de la puerta, esta puerta totalmente aislada es ideal para aplicaciones sensibles a la temperatura o refrigeradas.

La serie 50 cuenta con una ventana acrílica transparente de 9" x 14" para mayor seguridad y un conjunto de bisagra de gravedad de leva desplazada con protector de jamba inferior que es intercambiable con la mayoría de los modelos de puertas batientes más populares.

OPCIONES

Ventana	6" x 12", 10" x 30", 14" x 16" 22" cuadrada, 12" redonda o 20" redonda
Placa de patada	Acero inoxidable, ABS o chapa de diamante, de 12" a 48" de altura
Parachoques	Sello de goma en forma de lágrima
Placa de empuje	Acero inoxidable o ABS
Conjunto de bisagra	Bisagra de acero inoxidable o de leva en V
Seguridad	Pernos de caña, collares de bloqueo, postes limitadores.
Protector de jamba	Acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable

ACABADOS

ABS	Marrón, rojo, verde, azul cañón, beige, blanco, gris claro, gris oscuro, negro
-----	--





SERIE 80

Las puertas Service-Pro® de la serie 80 están fabricadas con chapa ABS de 1/4", con tapas de borde de triple capa para mayor resistencia y durabilidad. Ligera y flexible, la serie 80 es ideal para el tráfico de personal y carros pequeños.

La Serie 80 cuenta con una ventana acrílica transparente de 9" x 14" para mayor seguridad y un conjunto de bisagra de gravedad de leva desplazada con pasador de pivote inferior que es intercambiable con los modelos de puertas batientes más populares.

OPCIONES

Ventana	6" x 12", 10" x 30", 14" x 16" 22" cuadrada, 12" redonda o 20" redonda
Placa de patada	Acero inoxidable, ABS o chapa de diamante, de 12" a 48" de altura
Placa de empuje	Acero inoxidable o ABS
Conjunto de bisagra	Acero inoxidable
Protector de jamba	Acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable

ACABADOS

ABS	Marrón, rojo, verde, azul cañón, beige, blanco, gris claro, gris oscuro, negro
-----	--



PUERTA DE CAFETERÍA SERVICE-PRO SERIE 20

Las puertas Curtron Café complementarán su entorno para que pueda disfrutar de un lugar que le acoja día tras día. La puerta Service-Pro Cafe Serie 20 está fabricada con una aleación de aluminio templado de 0,063" de grosor con bordes verticales formados en delta. Estas puertas funcionan con el sistema Easy Swing Hinge®, del que Curtron fue pionero hace más de cuarenta años, y que sigue siendo el sistema de bisagras de funcionamiento más suave y confiable del mercado actual. El diseño superior de contorno también está disponible como opción.

Cuerpo de la puerta:	Puerta de aluminio para cafetería
Diseño de la puerta:	El cuerpo de la puerta está construido con una aleación de aluminio de grosor de 0,063" templado con bordes verticales formados en delta.
Material de la lámina frontal:	Aleación de aluminio templado con bordes formados en delta
Grosor de la puerta:	0,063"
Acabado:	Aleación de aluminio templado de 0,063" de grosor
Bisagra:	Sistema de bisagras Curtron Easy Swing
Opciones:	Postes de puerta opcionales



PUERTA DE CAFETERÍA SERVICE-PRO SERIE 30

La puerta Service-Pro Serie 30 está fabricada con un núcleo de madera compuesta de 3/4" sostenible y resistente a la humedad, y un laminado decorativo de alta presión en ambas caras. Estas puertas funcionan con el sistema Easy Swing Hinge®, del que Curtron fue pionero hace más de cuarenta años, y que sigue siendo el sistema de bisagras de funcionamiento más suave y confiable del mercado actual. Los diseños de contorno superior e inferior también están disponibles como opción.

Cuerpo de la puerta:	Puerta de cafetería laminada de alta presión
Diseño de la puerta:	El cuerpo de la puerta está construido con un núcleo de madera de 0,75" de grosor con laminado de alta presión (HPL) de altura completa en ambas caras.
Material de la lámina frontal:	Acero inoxidable, varios colores de laminado a presión 1"
Grosor de la puerta:	1"
Reborde:	Moldeado de plástico negro
Acabado:	laminado decorativo de alta presión de 0,032" de grosor, ambos lados
Bisagra:	Sistema de bisagras Curtron Easy Swing
Opciones:	Contorno superior e inferior opcionales

CORTINAS DE AIRE

Evite la entrada de factores ambientales como el aire frío o caliente, la humedad, las plagas voladoras y el polvo con el flujo de aire uniforme de una cortina de aire Curtron.





Separe los entornos sin crear una barrera de entrada.


Las cortinas de aire (también llamadas puertas de aire) se montan sobre la abertura de una puerta. Los sopladores de la unidad crean una potente corriente de aire que se dirige hacia abajo a lo ancho de la abertura. Esta "cortina" de aire impide que se escape el aire del interior y que entre el del exterior, lo que ayuda a mantener la temperatura sin obstaculizar el flujo del tráfico. El potente chorro también actúa para impedir la entrada de polvo, residuos y plagas voladoras.

Las cortinas de aire Curtron pueden equiparse con multitud de opciones para ampliar su funcionalidad y eficacia. Los interruptores de puerta activan la cortina de aire solo cuando se ha abierto una puerta. Los calefactores reponen rápidamente el calor perdido cuando se abre una puerta en climas fríos, reduciendo la tensión en el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado del edificio y manteniendo las entradas confortables tanto para los clientes como para los empleados.


Las cortinas de aire Curtron incorporan una cámara de compresión de aire que crea un flujo de aire más uniforme y un funcionamiento más silencioso. Otros fabricantes inclinan sus sopladores para que descarguen directamente por la boquilla. Esto crea huecos entre los sopladores y provoca un aumento del ruido.

Con una cortina de aire Curtron, la descarga del soplador se introduce primero en una cámara de compresión de aire, presurizándola y forzando la salida del aire de forma uniforme en toda la anchura de la boquilla. Esto aumenta la eficacia, reduce los niveles de ruido y aumenta la uniformidad.

Salida de la boquilla de la competencia



Salida de la boquilla Curtron





CORTINAS DE AIRE CONTRA INSECTOS

La cortina de aire Insect Back Door (IBD) crea una alta velocidad de aire que con toda seguridad mantendrá alejados a los insectos voladores y otros contaminantes del aire que pueden perturbar o causar daños. Las cortinas IBD proporcionan control de insectos para aberturas de hasta 10' de altura. El personal puede tener acceso sin restricciones a las zonas de paso, los contenedores y los comedores al aire libre, manteniendo a raya a los insectos.

La serie IBD presenta una carcasa de acero aluminizado de una sola pieza con motor(es) soplador(es) de $\frac{3}{4}$ hp y la posibilidad de elegir entre alimentación monofásica o trifásica. Hay disponibles muchos tipos de dispositivos de activación, como interruptores magnéticos, de rodillo/émbolo y basculantes. Las unidades IBD sin calefacción tienen una garantía de 24 meses para las piezas y las unidades con calefacción tienen una garantía de 18 meses para las piezas.

Las cortinas IBD están disponibles desde 36" hasta 144" de ancho para cubrir la mayoría de las entradas estándar, y pueden instalarse varias unidades de extremo a extremo para grandes aberturas. Todas las unidades IBD, independientemente de su tamaño, vienen completamente montadas y listas para instalar.

OPCIONES

- Carcasa de acero inoxidable
- Calefacción eléctrica, por agua caliente, vapor o gas indirecto
- Filtros para mejorar la calidad del aire
- El filtro de admisión sustituye a la rejilla frontal (modelo E-IBD)



CORTINAS DE AIRE EMPOTRADAS

Las cortinas de aire empotradas en el techo (ICM) se montan directamente en cualquier estructura de falso techo estándar. La mecánica de la cortina de aire está completamente oculta; solo están a la vista la entrada de aire y la tobera. Las cortinas de aire montadas en el techo ofrecen las mismas ventajas que las cortinas de aire para puertas delanteras comerciales (CFD) de Curtron, en un perfil elegante que no desmerece la decoración.

La serie ICM presenta una carcasa de acero aluminizado de una sola pieza con una placa frontal blanca, motor(es) soplador(es) de $\frac{1}{2}$ hp y la posibilidad de elegir entre alimentación monofásica o trifásica. Hay disponibles muchos tipos de dispositivos de activación, como interruptores magnéticos, de rodillo/émbolo y basculantes. Las unidades IBD sin calefacción tienen una garantía de 24 meses para las piezas y las unidades con calefacción tienen una garantía de 18 meses para las piezas.

La ICM incluye filtros para mejorar la calidad del aire y un panel de servicio con bisagras para facilitar el acceso. La ICM está disponible en tamaños de 36" a 144". Todas las unidades ICM, independientemente de su tamaño, vienen completamente montadas y listas para instalar.

OPCIONES

- Calefacción eléctrica, por agua caliente, vapor o gas indirecto
- Placa frontal de acero inoxidable



CORTINAS DE AIRE PARA PUERTAS COMERCIALES

Las cortinas de aire de la serie para puertas delanteras comerciales (CFD) están diseñadas para su uso en las concurridas puertas delanteras de instalaciones comerciales y minoristas. Las cortinas de aire CFD proporcionan una gestión medioambiental para aberturas de hasta 10' de altura. La potente cortina de aire impide la entrada de polvo, suciedad e insectos voladores, al tiempo que ayuda a mantener la temperatura interior impidiendo que el aire entre o salga.

La CFD se caracteriza por su construcción en acero aluminizado (acero inoxidable opcional), carcasa de una sola pieza con motor(es) de doble velocidad y ½ caballo de potencia, y la posibilidad de elegir entre alimentación monofásica o trifásica. Hay disponibles muchos tipos de dispositivos de activación, como interruptores magnéticos, de rodillo/émbolo y basculantes. Las unidades CFD sin calefacción tienen una garantía de 24 meses para las piezas y las unidades con calefacción tienen una garantía de 18 meses para las piezas.

Las cortinas CFD están disponibles desde 36" hasta 144" de ancho para cubrir la mayoría de las entradas estándar, y pueden instalarse varias unidades de extremo a extremo para grandes aberturas. Todas las unidades CFD, independientemente de su tamaño, vienen completamente montadas y listas para instalar.

OPCIONES

- Carcasa de acero inoxidable
- Calefacción eléctrica, por agua caliente, vapor o gas indirecto
- Filtros para mejorar la calidad del aire
- El filtro de admisión sustituye a la rejilla frontal (modelo E-CFD)



CORTINAS DE AIRE DE PERFIL BAJO

Las aberturas que tienen un espacio limitado para la cabeza pueden equiparse con la cortina de aire de la serie de perfil bajo (LP) de Curtron. La carcasa de una sola pieza de la unidad LP solo mide 8,5" de altura, casi un 50 % menos que las unidades CFD e IBD de Curtron. Las cortinas de aire LP protegen las aberturas comerciales de hasta 96" de altura del aire caliente o frío, los insectos, el polvo y los contaminantes.

La LP presenta una carcasa de acero inoxidable de una sola pieza, con insertos roscados para facilitar el montaje superior. Los motores de doble velocidad y 1/5 caballos de potencia pueden ser monofásicos o trifásicos. Hay disponibles muchos tipos de dispositivos de activación, como interruptores magnéticos, de rodillo/émbolo y basculantes. Las unidades CFD sin calefacción tienen una garantía de 24 meses para las piezas y las unidades con calefacción tienen una garantía de 18 meses para las piezas.

Las cortinas LP están disponibles desde 30" hasta 120" de ancho para cubrir la mayoría de las entradas estándar, y pueden instalarse varias unidades de extremo a extremo para aberturas grandes. Todas las unidades LP, independientemente de su tamaño, vienen completamente montadas y listas para instalar.

OPCIONES


- Calefacción eléctrica, por agua caliente, vapor o gas indirecto
- Filtros para mejorar la calidad del aire



CORTINA DE AIRE PARA VENTANILLAS DE AUTOSERVICIO

La cortina de aire para ventanillas de autoservicio de Curtron se diseñó específicamente para satisfacer las necesidades de las ventanillas de autoservicio de los comercios. El motor de 107 W y velocidad variable es extremadamente silencioso, por lo que no impedirá que los encargados del autoservicio oigan los pedidos de los clientes. Una potente "cortina" de aire bloquea la entrada por la ventana de los nocivos humos de monóxido de carbono procedentes de los tubos de escape de los automóviles. La unidad es capaz de proteger ventanas de 24" de ancho y hasta 42" de altura.

La instalación es extremadamente sencilla: los soportes ajustables se conectan a la carcasa de acero inoxidable con tornillos de mariposa, lo que permite un montaje superior o posterior, y solo requieren cuatro tirafondos de $\frac{5}{16}$ " para su instalación. Los tornillos de mariposa también permiten a los operarios ajustar el ángulo de descarga en $\pm 20^\circ$.



CORTINAS DE AIRE AIR-PRO®

Las cortinas de aire Air-Pro® son los modelos más económicos de Curtron, ya que ofrecen calidad y rendimiento a un precio rentable. Las unidades Air-Pro® son artículos de stock, por lo que resulta rápido y sencillo añadir protección rápidamente. Las unidades Air Pro® protegen las aberturas de hasta 84" de altura del aire caliente o frío, los insectos, el polvo y los contaminantes.

La unidad Air-Pro® estándar cuenta con una carcasa, rejilla, boquilla y placa de montaje de acero inoxidable con ruedas sopladoras de aluminio accionadas por motores de 1/3 hp y dos velocidades. Todas las unidades incluyen un interruptor automático del émbolo de la puerta y un interruptor de alta/baja/apagado. El Air Pro® es de 120 V, monofásico y viene cableado con un enchufe de 3 clavijas para tomas de corriente estándar. Todos los modelos tienen un año de garantía para las piezas.

La rejilla de aspiración Air-Pro® está disponible en dos acabados; las unidades de acero inoxidable de hasta 60" de ancho están homologadas por la NSF para su uso en interiores, mientras que las unidades con recubrimiento en polvo blanco ofrecen un aspecto limpio y fresco. Todas las unidades Air-Pro®, independientemente de su tamaño, vienen completamente montadas y listas para instalar.

CUBIERTAS PARA ESTANTERÍAS Y EQUIPOS

Las cortinas para vitrinas, las cubiertas para estanterías y las cubiertas para equipos ahorran energía y prolongan la vida útil de un producto manteniendo la temperatura deseada y protegiéndolo contra la contaminación.



CUBIERTAS PARA ESTANTERÍAS PROTECTO®

Las cubiertas para estanterías Protecto ofrecen protección contra plagas voladoras, contaminantes transportados por el aire, hurtos, derrames y mucho más. Las cubiertas Protecto miden 23" x 28" x 62" para adaptarse a todas las rejillas de panadería y bollería de altura completa. Las resistentes cremalleras de nailon (gancho y bucle opcional) en los cuatro lados facilitan el acceso tanto en las estanterías de carga final como en las de carga lateral. Un lazo de nylon para colgar permite guardarla cómodamente cuando no se utiliza.

Curtron ofrece una gama de diseños, colores y materiales -incluyendo sólidos, de malla, aislados, de alta resistencia y transparentes - para satisfacer las necesidades únicas de panaderías, cocinas, cafeterías y operaciones de servicios alimentarios de todo tipo.

SUPRO 14



La Supro 14, una cubierta versátil de uso medio, está fabricada en poliéster coloreado de 14 milésimas de pulgada con una ventana transparente de 20 milésimas de pulgada y la parte superior reforzada. Todos los materiales son ignífugos y resistentes al desgarro, y permanecen flexibles y duraderos incluso a bajas temperaturas. Las costuras reforzadas con revestimiento de vinilo y las esquinas triplemente reforzadas añaden resistencia, se proporciona un bolsillo transparente para el etiquetado.

SUPRO 14 CE



La cubierta económica de Curtron ofrece un rendimiento excepcional a un precio asequible. Su construcción en PVC transparente de 14 milésimas de pulgada ofrece una visibilidad total por todos los lados, con una parte superior reforzada para mayor solidez y resistencia al desgaste.

SUPRO 14 EC 1/2



Con la misma construcción que la Supro 14 EC, la cubierta para media estantería de Curtron demuestra que lo bueno viene en frasco pequeño. (23" x 28" x 33")

SUPRO 10



La cubierta más rentable de Curtron ofrece protección económica y visibilidad, con una construcción de PVC transparente de 10 mil.

SUPRO 16



Perfecta para estanterías que exponen productos acabados para su venta, la Supro 16 presenta PVC transparente de 16 mil en todos los lados para una máxima visibilidad del producto y una parte superior reforzada que añade resistencia. Un modelo 16C para aplicaciones en frío está clasificado hasta -23 °F.

SUPRO 20 TW



Fabricado con PVC blanco translúcido reforzado con malla, el Supro 20 proporciona una protección resistente en entornos comerciales y minoristas. Cada funda viene con una ventana de visión clara y un lazo para colgarla. También hay disponible un modelo 20-TW-NW para aplicaciones de baja temperatura.

USOS

- Mantenga los alimentos frescos y limpios
- Mantenga alejados a los insectos voladores
- A prueba de ayudas y retardantes
- Reduzca la sequedad y la formación de costras
- Deje que se disipe la humedad
- Enfríe y descongele más rápido y mejor
- Evite las quemaduras por congelación y la transferencia de olores
- Cubra toda la estantería en lugar de cada artículo
- Mantenga las bandejas en posición durante el transporte
- Cubra los estantes antiestéticos
- Exposición de productos acabados



SUPRO BM



Fabricado con material de malla transpirable, el Supro BM permite la circulación del aire a la vez que mantiene a raya a los insectos. La duradera malla está recubierta de vinilo para facilitar su limpieza y la parte superior reforzada añade solidez y resistencia al desgaste. Las solapas y ventanas transparentes pueden encargarse a medida.

SUPRO IC



La cubierta aislante de Curtron convierte rápidamente una estantería abierta en un armario cerrado, ayudando a mantener la temperatura interior y protegiendo las manos de las estanterías calientes. Fabricadas con un tejido exterior duradero, una capa aislante y un tejido interior resistente al calor, cada cubierta IC incluye una almohadilla en la parte inferior para un aislamiento completo.

SUPRO 14/BM COLORES



Las fundas para estanterías Supro 14 y Supro BM están disponibles en varios colores estándar, con colores personalizados disponibles bajo pedido.

CUBIERTAS A MEDIDA PARA ESTANTERÍAS Y EQUIPOS

Curtron ofrece cubiertas a medida para estanterías especiales, equipos de cocina y almacenamiento estacional de muebles. Los clientes pueden elegir el tamaño, la forma, el material, el método de apertura, el color, la personalización... todo. Curtron creará una cubierta a medida según las especificaciones con características que satisfagan cualquier requisito especial.

Curtron Products también puede crear cubiertas personalizadas para que coincidan con los estándares de la marca corporativa, los colores del equipo o los esquemas de diseño de las instalaciones. Curtron puede añadir logotipos y mensajes para promocionar una marca o vender productos. Las portadas suelen ser bastante visibles, una oportunidad perfecta para difundir un mensaje y extender una marca.



APLICACIONES

- Estanterías de exposición
- Mezcladoras / Cortadoras
- Quioscos de venta
- Microondas
- Procesadores de alimentos
- Jarras de café
- Carros para vajilla
- Cafeteras
- Muebles de exterior
- Parrillas



CORTINAS PARA VITRINAS CASER®

Las cortinas Caser® facilitan el acceso de los clientes a los productos contenidos en las vitrinas de los comercios. Las cortinas Caser® están fabricadas con tiras de PVC transparentes y flexibles que se fijan directamente a las vitrinas mediante cierres de gancho y bucle. Las cortinas Caser® de tamaño estándar miden 48" de ancho y entre 24" y 84" de altura, pero hay disponibles tamaños a medida para vitrinas refrigeradas de cualquier tamaño.

CARACTERÍSTICAS

- Evita que el aire frío salga de la vitrina
- Se fija fácilmente a las marquesinas de las vitrinas con cierres de gancho y bucle
- Permite alcanzar fácilmente sin bordes ásperos



CUBIERTAS NOCTURNAS PARA VITRINAS

Las cubiertas nocturnas mantienen el aire frío dentro de una vitrina abierta cuando no se utilizan. Las cubiertas nocturnas autoportantes noche están compuestas por una lámina de PVC blanco transparente u opaco. Las cubiertas nocturnas estándar miden 48" de ancho y se despliegan hasta una longitud de 72"; hay disponibles cubiertas nocturnas a medida para adaptarse a vitrinas de cualquier tamaño.

CARACTERÍSTICAS

- Evita que el aire frío salga de la vitrina
- Se retrae fácilmente en su estuche cuando no se utiliza
- Se monta directamente en la vitrina



CORTINAS DE HORNO COOLKEEPER®

Las cortinas para hornos Coolkeeper® contienen el calor y los gases de escape de los hornos comerciales, dirigiéndolos adecuadamente hacia la campana extractora. Las cortinas para hornos Coolkeeper® están fabricadas en PVC transparente, ignífugo y flexible que se fija a las campanas de los hornos con cierres de gancho y bucle. La barrera térmica creada por el Coolkeeper® aumenta la eficacia del sistema de extracción y ventilación.

CARACTERÍSTICAS

- Tiras flexibles de PVC de 0,020" de grosor, transparentes, ignífugas
- Ojales "sin desgarro" para evitar que el PVC se rasgue o desgarre
- Los fondos lastrados de las tiras mantienen las tiras colgando rectas
- Fácil de limpiar: solo tiene que utilizar agua y jabón

CONTROL DE PLAGAS

Bloquee la entrada de insectos, atraiga y atrape a los que lo hacen, con los productos de control de plagas de Curtron.





Mantenga las instalaciones cómodas para los clientes y el personal.

Mantenga los alimentos a salvo de las plagas.

Las trampas de luz para insectos Pest-Pro son la solución perfecta para el control de insectos voladores en las instalaciones de servicios alimentarios porque son limpias, silenciosas y eficaces. Las moscas, jejenes, mosquitos, abejas y otras plagas voladoras son atraídas por la luz ultravioleta de alta intensidad y quedan atrapadas en las placas adhesivas. Cuando la placa de pegamento esté llena, simplemente deseche la placa usada y vuelva a colocarla. La cantidad de tiempo que se tarda en llenar una tabla de pegamento varía en función del entorno en el que se encuentre el Pest-Pro.

A diferencia de los "zappers" para insectos, que son ruidosos y dejan partes de insectos carbonizadas esparcidas por todas partes, las trampas Pest-Pro son silenciosas y no dejan suciedad. Todas las trampas de luz para insectos de Pest-Pro son de 120 V/1 Ph, se enchufan a una toma de corriente estándar, llevan el listado UL y una garantía limitada de cinco años.

Curtron también ofrece productos de malla antiinsectos para proteger puertas, ventanas y otras aberturas de los insectos voladores. Juntos, proporcionan un control de plagas eficaz y atractivo.

SERIE 100 TRAMPA DE LUZ DE APLIQUE DE PARED



La Serie 100 Pest-Pro presenta un diseño decorativo de aplique de pared, en acabado blanco o dorado, que se integra fácilmente en cualquier decoración. Su tamaño compacto la hace ideal para su uso en restaurantes, hoteles, panaderías, cafeterías, casinos, complejos turísticos y tiendas. El Pest-Pro 100 cuenta con una sola bombilla UV que protege hasta 900 pies cuadrados. Los insectos quedan atrapados en placas adhesivas reemplazables para un funcionamiento silencioso y sin suciedad.

SERIE 200 TRAMPA DE LUZ DE COCINA




La luz Pest-Pro de la serie 200 presenta un diseño de perfil bajo ideal para zonas de servicio muy transitadas, como cocinas y pasillos. Disponible en un limpio acabado con recubrimiento en polvo blanco, el Pest Pro 200 protege hasta 1.500 pies cuadrados, una solución perfecta para grandes cocinas, despensas, zonas de preparación y almacenamiento.

SERIE 150 TRAMPA DE LUZ DE APLIQUE DE PARED



La serie 150 Pest-Pro presenta un diseño decorativo de aplique de pared, en acabado blanco, negro, dorado o acero inoxidable, para combinar con cualquier diseño interior. Su tamaño compacto la hace ideal para su uso en restaurantes, hoteles, panaderías, cafeterías, casinos, complejos turísticos y tiendas. El Pest-Pro 150 cuenta con dos bombillas UV que protegen hasta 1.800 pies cuadrados. Los insectos quedan atrapados en placas adhesivas reemplazables para un funcionamiento silencioso y sin suciedad.

SERIE 300 TRAMPA DE LUZ DE COCINA



La luz antiinsectos Pest-Pro de la serie 300 presenta un diseño robusto y un acabado duradero con recubrimiento en polvo, ideal para su uso en cocinas comerciales y otras grandes áreas de servicio. Disponible en un limpio acabado con recubrimiento en polvo blanco, el Pest Pro 300 protege hasta 1.800 pies cuadrados. Los insectos quedan atrapados en placas adhesivas reemplazables para un funcionamiento silencioso y sin suciedad.

SERIE 400 TRAMPA DE LUZ INDUSTRIAL



La Serie 400 Pest-Pro ofrece la mayor cobertura de la línea Pest-Pro, hasta 3.500 pies cuadrados. Las lámparas de la serie 400 están diseñadas para su uso en zonas industriales de mayor tamaño, como producción, almacenamiento y distribución, aunque también son adecuadas para grandes cocinas comerciales. La serie 400 se presenta en un limpio acabado blanco con recubrimiento en polvo. Los insectos quedan atrapados en placas adhesivas reemplazables para un funcionamiento silencioso y sin suciedad.

UC 50 LUZ CONTRA INSECTOS PORTÁTIL



El UC-50 es la última innovación perfecta para montar debajo de barras y encimeras para ayudar a controlar las moscas. Esta luz altamente portátil puede montarse horizontal o verticalmente en cualquier pared o colocarse sobre cualquier superficie. La UC-50 se suministra con un soporte de montaje fácil de usar. Simplemente fije el soporte a cualquier superficie y deslice la parte trasera de la luz sobre el soporte. El UC-50 es fácil de mantener gracias a sus dos placas adhesivas de 3" x 11" que se deslizan hacia dentro y hacia fuera por los extremos de la unidad. La UC-50 está disponible en varios colores, como verde, negro y plateado, lo que facilita su integración en la decoración a la vez que captura discretamente las plagas con estilo.



PUERTAS DE TIRAS DE MALLA ANTIINSECTOS

Las puertas de tiras de malla son una forma rápida y económica de impedir que las plagas voladoras entren por las puertas abiertas. Las puertas de tiras de malla permiten al personal abrir las puertas exteriores para que circule el aire de refrigeración, sin restringir el paso a través de la puerta.

Cada tira está compuesta por una malla antiinsectos y un fondo de PVC transparente. El peso añadido del PVC flexible en la parte inferior de la tira ayuda a evitar que las tiras se vuelen con el viento. La instalación es sencilla y las tiras pueden retirarse fácilmente cada temporada.



MOSQUITERAS SCREEN-PRO®

Las puertas mosquiteras enrollables Screen-Pro® son una solución eficaz para el control de insectos en muelles de carga, puertas de garaje, muelles de entrega y otras aberturas de gran tamaño. Las puertas enrollables Screen-Pro® ayudan a las instalaciones a cumplir las normas consolidadas de inspección de la AIB en materia de prevención de plagas.

La Screen-Pro cuenta con una malla de tejido tupido que bloquea los insectos a la vez que permite el flujo de aire y la ventilación. Los paneles modulares, fácilmente intercambiables, permiten convertir la Screen-Pro de malla a paneles sólidos cuando cambia el tiempo. Los carriles guía de aluminio extruido y las barras antiviento de aluminio extruido garantizan un funcionamiento confiable en cualquier condición, una barra inferior antirotura protege la puerta si es golpeada por un vehículo que pasa.

ENTREGA DE ALIMENTOS

Los productos sensibles al tiempo, perecederos y refrigerados, habituales en la industria de servicios alimentarios, plantean exigencias únicas a los camiones de reparto comerciales. Los productos Curtron ayudan a mantener la temperatura para ahorrar energía.





ENTREGA / REFRIGERADO LONAS PARA CAMIONES

Los camiones frigoríficos utilizan una gran cantidad de energía para mantener la temperatura de su carga. Durante la carga y descarga, se pierden grandes cantidades de aire frío al entrar aire caliente en el camión o remolque, lo que aumenta el tiempo de funcionamiento del compresor y el consumo de energía. Las puertas abiertas también permiten la entrada de insectos voladores, que pueden contaminar artículos perecederos como los productos agrícolas.

Añadir una cortina para camiones en el interior del vehículo o del remolque es una forma rápida y económica de aislar la carga del entorno exterior. Siempre que la puerta principal deba permanecer abierta para una entrega, el conductor simplemente tira de la cortina para cerrarla cuando sale del camión. Los ganchos enrollables de Curtron hacen que abrir y cerrar la cortina sea una operación que se realiza con una sola mano, y los amarres incluidos mantienen la cortina apartada cuando es necesario.

Curtron ofrece kits de cortinas que se adaptan a los tamaños estándar de los remolques, o elija entre una gama de materiales sólidos, transparentes, de malla y aislantes para obtener una cortina hecha a medida que se adapte a su aplicación.




ENTREGA / REFRIGERADO PUERTAS DE TIRAS PARA CAMIONES

Al cargar un camión o un remolque, o mientras realiza entregas, dejar las puertas abiertas puede permitir la entrada de insectos voladores y la salida del aire refrigerado. Esto puede provocar contaminación, deterioro y un mayor consumo de energía, todos ellos costosos y todos evitables con una puerta de tira para camiones Curtron.

Las puertas de tiras para camiones incorporan las mismas tiras en bucle que se encuentran en la puerta Curtron serie M, que se deslizan fácilmente sobre la barra de montaje. Para las puertas de franja de camión, se utilizan herrajes de montaje especiales "pogo". Los soportes en forma de U se montan en las paredes del camión y la barra de montaje simplemente se cuelga entre ellos. Se pueden instalar varios juegos de soportes a lo largo del camión o de los remolques, lo que permite ajustar la puerta de tiras con las etapas de la carga del camión. Esto reduce progresivamente la superficie que debe refrigerarse, lo que disminuye considerablemente el consumo de energía.

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES

Reduzca los accidentes, mantenga mayores niveles de control y conserve las propiedades en el mejor estado posible con los productos de seguridad para exteriores de Curtron.



RECEPTÁCULOS PARA CIGARRILLOS



Los receptáculos para cigarrillos restringen el oxígeno a los cigarrillos encendidos, extinguiéndolos rápidamente. Los recipientes para cigarrillos Smoker de Curtron están fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) con un cubo de recogida de acero galvanizado en su interior. Una parte superior fácilmente desmontable permite un acceso sin restricciones para vaciar el cubo de recogida.

Los recipientes para cigarrillos de Curtron tienen inhibidores de rayos UV para evitar la decoloración y su diseño protege contra la lluvia y las inclemencias del tiempo. Los ahumadores vienen en tamaños de 5 cuartos y 4 galones. Hay seis colores disponibles para el Smoker: negro clásico, beige, azul, marrón, gris y verde.

RAMPAS PARA BORDILLOS



Las rampas portátiles para bordillos ayudan en la carga y descarga de productos de suministro para servicios alimentarios. Las rampas para bordillos son perfectas para carretillas de mano, carros con ruedas y plataformas rodantes, ya que permiten sortear fácilmente bordillos y obstáculos cuando se transportan suministros de un camión a una instalación.

Construidas con polietileno de alta densidad (HDPE), las rampas tienen una capacidad de carga máxima de 1.000 libras. Con una superficie antideslizante, la rampa es segura de usar en todas las condiciones meteorológicas. Las rampas son ligeras y duraderas y disponen de dos asas de transporte. Las rampas para bordillos vienen en amarillo de seguridad de alta visibilidad.

PUESTOS DE BOLARDOS



Los postes de bolardos protegen equipos y edificios valiosos en zonas donde el tráfico motorizado puede causar graves daños, como carriles de entrada y salida de vehículos, muelles de carga, almacenes y aparcamientos.

Los postes de los bolardos están contruidos con acero de $\frac{1}{4}$ " de alta resistencia, montados sobre placas de $\frac{3}{8}$ ". El color amarillo brillante de los postes de bolardos los hace muy visibles. Las cubiertas para postes de bolardos también están disponibles para proporcionar un aspecto fresco o personalizado que se adapte a los temas de diseño exterior.

BLOQUES DE APARCAMIENTO Y BADENES



Los bloques de aparcamiento y los badenes ayudan a controlar el tráfico de vehículos en restaurantes, hoteles, casinos, complejos turísticos, centros de distribución de alimentos y almacenes, así como en sus alrededores. Los bloques de aparcamiento y los badenes de Curtron están contruidos con polietileno de alta densidad (HDPE) que, a diferencia de sus homólogos de hormigón, nunca requieren ser repintados.

Curtron ofrece un modelo económico para trabajos ligeros y un modelo de plástico macizo para aplicaciones más exigentes. Colores disponibles: blanco, gris, azul, negro y el color más popular, el amarillo de seguridad de alta visibilidad.



PUERTAS EN TIRAS
PUERTAS BATIENTES
PUERTAS DE MALLA



CUBIERTAS PARA ESTANTES
CUBIERTAS PARA EQUIPOS
CUBIERTAS PARA VITRINAS



CORTINAS DE AIRE
CONTROL DE PLAGAS
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES